

Artepiso

espacios con carácter

espacios con carácter



Artepiso es una empresa dedicada a la fabricación de concreto arquitectónico, también llamado "piedra reconstituida".

Ofrece un producto innovador para el mercado de la construcción. Creado gracias al desarrollo de la tecnología e implementación de una nueva técnica, el concreto arquitectónico adquiere formas y texturas que no se logran obtener con ningún otro material.

Nuestros productos son de ligera y fácil colocación, y pueden ser adheridos a cualquier tipo de superficie con una instalación sencilla y económica.

Artepiso mantiene su compromiso con el medio ambiente reutilizando toda el agua y sin luz artificial durante el proceso de producción. Además, los materiales utilizados evitan residuos durante la construcción y previenen la explotación de materia prima natural.



Características de nuestro producto y proceso de eliminación de humedad.

Vetas Aleatorias



Algunos de nuestros productos se caracterizan por su semejanza a la piedra natural, debido al diseño irregular de las vetas.

Porosidad



La porosidad al igual que la veta, es una característica propia de la fabricación e intenta emular a la piedra natural.

Eliminación de humedad



1 día de producción



15 días de producción



30 días de producción

El producto puede llegar en el empaque con ligera humedad y con apariencia más oscura. Saque el producto, instale de acuerdo a las recomendaciones de instalación, cuando termine de ser instalado garantizamos que el mismo llegará a su tono real.

Variación de Tono



Debido a que las materias primas que componen nuestros productos son naturales, puede haber diferencias de tono que no afectan a las características de la pieza.

Es aconsejable durante la colocación mezclar piezas de diferentes cajas ya que por estar fabricados con agregados naturales y en momentos distintos pueden haber diferencias de tonalidades.

Diferencia de Espesor y Dimensiones




Debido a la forma de elaboración de nuestros productos y según el tipo, existen diferencias en sus espesores y dimensiones, en valores inferiores a 5mm.




Amigable con el medio ambiente

Nuestros productos previenen la explotación de materia prima, y su fabricación es amigable con el medio ambiente reutilizando agua y la materia prima descartada por las construcciones y sin luz artificial.

Piedra Granika





COLORES

- Nero
- Marfíl
- Toscana
- Arena
- Industrial

FORMATOS

- 50,40,30 x 15 cm

Piedra Granika

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Piedra Granika	Pared	1.7 cm	15	22 (Kg)	0.90

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Artepisó

Piedra Magna





COLORES

- Ceniza
- Terranova
- Perla

FORMATOS

- 26 x 13 cm

Piedra Magna

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Piedra Magna	Pared	Min: 1.2 cm Max: 4 cm	8	28.08 (Kg)	0.86

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.
El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Artepisó

Piedra Altar





Piedra Altar

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción	Resistencia a la Flexotracción	Compresión
Piedra Altar	Pared	Min: 2 cm Max: 4 cm	Entre 26/36	39.40 (Kg)	0.8372	< 15%	4.00 Mpa	240 kg/cm ²
Altar Esquineros	Pared	Min: 2 cm Max: 4 cm	Entre 14/15	25.40 (Kg)	N/A	< 15%	4.00 Mpa	240 kg/cm ²

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

COLORES

- Rojo
- Gris
- Café


FORMATOS

- 238 piezas

FORMATOS ESQUINEROS

- 29 piezas

Piedra Andes



**COLORES**

- Negro
- Rocca

FORMATOS


- 51 x 18 cm

Piedra Andes

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Piedra Andes	Pared	Min: 1.2 cm Max: 4 cm	8	28.08 (Kg)	0.7344

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.
El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Ladrillo Urban



**COLORES**

- Rojo

FORMATOS

- 20 x 5.5 cm

Ladrillo Urban

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Ladrillo Urban	Pared	Min: 1.2 cm Max: 1.5 cm	70	15.92 (Kg)	0.77

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.
El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Piedra Genovesa



**COLORES**

- Crema

FORMATOS

- 51 x 18 cm

Piedra Genovesa

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Piedra Genovesa	Pared	Min: 1.5 cm Max: 4.1 cm	7	24.28 (Kg)	0.714

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.
El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Piedra Santa Cruz





COLORES

- Crema

FORMATOS


- 5 x 42 cm
- 5 x 33 cm
- 5 x 30 cm
- 5 x 22 cm
- 5 x 19 cm
- 5 x 13 cm


Piedra Santa Cruz

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Piedra Santa Cruz	Pared	Min: 1.4 cm Max: 5.2 cm	42 (7 pz / formato)	25.24 (Kg)	0.5565

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.
El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Línea Contemporánea





Piedra Ceibo



**COLORES**

- Blanco

FORMATOS

- 32 x 31.5 cm

Piedra Ceibo


Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Piedra Ceibo	Pared	Min: 1 cm Max: 2 cm	11	19 (Kg)	0.6919


*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

El producto entregado es de color blanco, el cliente tiene la opción de pintar el producto y crear ambientes con diferentes tonalidades. Artepiso no realiza el trabajo de pintura del mismo.

Piedra Sauce



**COLORES**

- Blanco

FORMATOS

- 16.1 x 18.6 cm

Piedra Sauce

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Piedra Sauce	Pared	Min:0.06 Max: 2 cm	31	8.08 (Kg)	0.4557

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

El producto entregado es de color blanco, el cliente tiene la opción de pintar el producto y crear ambientes con diferentes tonalidades. Artepiso no realiza el trabajo de pintura del mismo.

Piedra Cedro



**COLORES**

- Blanco

FORMATOS

- 16.1 x 18.6 cm

Piedra Cedro


Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Piedra Cedro	Pared	Min: 0.6 cm Max: 2.3 cm	29	9.08 (Kg)	0.4263


*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

El producto entregado es de color blanco, el cliente tiene la opción de pintar el producto y crear ambientes con diferentes tonalidades. Artepiso no realiza el trabajo de pintura del mismo.

Piedra Orquídea



**COLORES**

- Blanco

FORMATOS

- 33 x 17.7 cm
- 8.5 x 8.5 cm

Piedra Orquídea

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Piedra Orquídea	Pared	Min: 1 cm Max: 3 cm	36	19.16 (Kg)	0.8136


*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

El producto entregado es de color blanco, el cliente tiene la opción de pintar el producto y crear ambientes con diferentes tonalidades. Artepiso no realiza el trabajo de pintura del mismo.

Piedra Atenas



**COLORES**

- Blanco

FORMATOS

- 11.3 x 46 cm

Piedra Atenas


Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Piedra Atenas	Pared	Min: 1.6 cm Max: 2.8 cm	20	18.24 (Kg)	0.60


*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

El producto entregado es de color blanco, el cliente tiene la opción de pintar el producto y crear ambientes con diferentes tonalidades. Artepiso no realiza el trabajo de pintura del mismo.

Piedra Catedral



**COLORES**

- Blanco

FORMATOS

- 30 x 20 cm

Piedra Catedral


Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Piedra Catedral	Pared	Min: 0.8 cm Max: 2.9 cm	20	28.44 (Kg)	1.176

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

El producto entregado es de color blanco, el cliente tiene la opción de pintar el producto y crear ambientes con diferentes tonalidades. Artepiso no realiza el trabajo de pintura del mismo.

Piedra Pucará



**COLORES**

- Blanco

FORMATOS

- 16 x 14 cm

Piedra Pucará

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Piedra Pucará	Pared	Min: 1.5 cm Max: 3 cm	25	17.64 (Kg)	0.4025


*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

El producto entregado es de color blanco, el cliente tiene la opción de pintar el producto y crear ambientes con diferentes tonalidades. Artepiso no realiza el trabajo de pintura del mismo.

Piedra Floreana



**COLORES**

- Blanco

FORMATOS

- 16 x 14 cm

Piedra Floreana

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Piedra Floreana	Pared	1.6 cm	58	20.92 (Kg)	0.9338

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

El producto entregado es de color blanco, el cliente tiene la opción de pintar el producto y crear ambientes con diferentes tonalidades. Artepiso no realiza el trabajo de pintura del mismo.



INSPIRATE CON NUESTRA LÍNEA CONTEMPORÁNEA



Y dale color a tus ambientes!





Colección Moderna





Piedra Jama





COLORES

- Nogal
- Blanco

FORMATOS

- 20 x 20 cm



Piedra Jama

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Piedra Jama	Pared	Min: 1.5 cm Max: 3 cm	12	15.40 (Kg)	0.48

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Artepisos

Piedra Quilotoa





COLORES

- Blanco

FORMATOS

- 20 x 20 cm

Piedra Quilotoa

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Piedra Quilotoa	Pared	Min: 1.5 cm Max: 3 cm	12	15.40 (Kg)	0.48


*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Artepisos

Piedra Baltra





COLORES

- Blanco
- Gris

FORMATOS

- 30 x 30, 15 x 15 cm

ACABADO

- pre-sellado*

Piedra Baltra

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Piedra Baltra	Pared	Min: 1 cm Max: 4.5 cm	6 (30x30) 28 (15x15)	24.96 (Kg) (30x30) 22.44 (Kg) (15x15)	0.54 0.63

* La piedra Baltra blanca tiene un acabado ligeramente brillante. No necesita sella después de la instalación.

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Láminas de Concreto



**COLORES**

- oxidado

FORMATOS

- 100 x 50 cm

ACABADO

- con/sin pernos
- pre-sellado*

Láminas de Concreto

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Láminas de Concreto	Pared	2 cm	2	40,08 (Kg)	1

El producto es pre-sellado y tiene un acabo ligeramente brillante. No necesita sellar después de la instalación.

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Láminas de Concreto





COLORES

- Gris

FORMATOS

- 100 x 50 cm

ACABADO

- con/sin pernos
- pre-sellado*

Láminas de Concreto


Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Láminas de Concreto	Pared	2 cm	2	40.08 (Kg)	1


El producto es pre-sellado y tiene un acabo ligeramente brillante. No necesita sellar después de la instalación.

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Ladrillo Stil





COLORES

- Blanco
- Rojo

FORMATOS

- 19 x 6 cm

Ladrillo Stil

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Ladrillo Stil	Pared	Min: 1.5 cm Max: 2 cm	65	18.32 (Kg)	0.741

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.
El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Línea Clásica





Piedra Cascada





COLORES

- Negro
- Chocolate
- Blanco

FORMATOS

- 50 x 15 cm

ACABADO

- esquineros

Piedra Cascada

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción	Resistencia a la Flexotracción	Compresión
Piedra Cascada	Pared	Min: 2.3 cm Max: 3.3 cm	10	24.64 (Kg)	0.75	< 15%	4.00 Mpa	240 kg/cm ²
Cascada Esquineros	Pared	Min: 2 cm Max: 3 cm	5 (40 x 15 cm) 5 (30 x 15 cm)	19.80 (Kg)	N/A	< 15%	4.00 Mpa	240 kg/cm ²

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Arte piso

Piedra Cauca



**COLORES**

- Blanca

FORMATOS

- 30 x 15 cm

Piedra Cauca

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción
Piedra Cauca	Pared	Min: 1.3 cm Max: 2.3 cm	20	21.92 (Kg)	0.90	< 12%


*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Artepisó

Piedra Amazonas





COLORES

- blanco
- gris
- negro

FORMATOS

- 25 x 8 cm


Piedra Amazonas


Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción	Resistencia a la Flexotracción	Compresión
Piedra Amazonas	Pared	Min: 4.1 cm Max: 4.5 cm	20	19.56 (Kg)	0.40	< 12%	4.00 Mpa	240 kg/cm ²

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.
El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Artepisó

Piedra Yasuní





COLORES

- Blanco
- Madera
- Chocolate

FORMATOS

- 50 x 25 cm

ACABADO

- pre-sellado*

Piedra Yasuní


Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción
Piedra Yasuní	Pared	Min: 1.4 cm Max: 3 cm	7	29.40 (Kg)	0.875	< 12%

* La piedra Yasuní madera es pre-sellada y tiene un acabado ligeramente brillante. No necesita sellar después de la instalación.

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.
El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Artepisos

Piedra Coral





COLORES

Oxid

FORMATOS

- 40,30,20 x 20 cm
- 40,30,10 x 30 cm

Piedra Coral

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción	Resistencia a la Flexotracción	Compresión
Piedra Coral	Pared	Min: 2 cm Max: 2.8 cm	12	25.16 (Kg)	0.84	< 25%	4.00 Mpa	240 kg/cm ²

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.
El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Travertino Palmira



**COLORES**

- Arena

FORMATOS

- 59 x 39 cm

ACABADO

- pre-sellado*

Travertino Palmira

Nombre	Uso	Formato	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Travertino Palmira	Pared	60 x 40 cm	Min: 1.7 cm Max: 2 cm	2	13.88 (Kg)	0.48

* La piedra es pre-sellada y tiene un acabado ligeramente brillante. No necesita sellar después de la instalación.

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Piedra Arrecife





COLORES

- Arena

FORMATOS

- 40, 30, 10 x 30 cm
- 40, 30, 20 x 20 cm

Piedra Arrecife


Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción	Resistencia a la Flexotracción	Compresión
Piedra Arrecife	Pared	Min: 2 cm Max: 2.8 cm	12	25.16 (Kg)	0.84	< 25%	4.00 Mpa	240 kg/cm ²

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Piedra Canandé





COLORES

- Mármol veteadado
- Negro

FORMATOS

- 29 x 10 cm

Piedra Canandé

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción
Piedra Canandé	Pared	Min: 1,9 cm Max: 2 cm	3	2.40 (Kg)	0.087	< 12%

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.
El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Artepisó

Piedra Tungurahua





COLORES

- Crema oxidada
- Crema veteada
- Blanca veteada
- Gris veteada
- Negra Oxidada
- Deco

FORMATOS

- 50, 30, 20 x 10 cm

ACCESORIOS

- esquineros

Piedra Tungurahua

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción	Resistencia a la Flexotracción	Compresión
Piedra Tungurahua	Pared	Min: 1.8 cm Max: 4.3 cm	6 6 6	22.76 (Kg)	0.60	< 15%	4.00 Mpa	240 kg/cm ²
Tungurahua Esquineros	Pared	Min: 2 cm Max: 4.5 cm	6 (30 x 10 cm) 6 (20 x 10 cm)	14.70 (Kg)	N/A	< 15%	4.00 Mpa	240 kg/cm ²

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Artepiso

Piedra Chimborazo





COLORES

- Crema oxidada
- Gris

FORMATOS

17 formatos

ACCESORIOS

- esquineros

Piedra Chimborazo

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción	Resistencia a la Flexotracción	Compresión
Piedra Chimborazo	Pared	Min: 1.8 cm Max: 2.8 cm	40	42.36 (Kg)	1.30	< 15%	4.00 Mpa	240 kg/cm ²
Chimborazo Esquineros	Pared	Min: 3 cm Max: 3.5 cm	10 (10 formatos)	24.80 (Kg)	N/A	< 15%	4.00 Mpa	240 kg/cm ²

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Artepiso

Piedra Cayambe





COLORES

- Gris oxidada
- Crema Veteada

FORMATOS

- 50 x 15 cm

ACCESORIOS

- esquineros

Piedra Cayambe

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción	Resistencia a la Flexotracción	Compresión
Piedra Cayambe	Pared	Min: 1.8 cm Max: 2.8 cm	12	23.54 (Kg)	0.90	< 15%	4.00 Mpa	240 kg/cm ²
Cayambe Esquineros	Pared	Min: 2 cm Max: 3 cm	5 (40 x 15 cm) 5 (30 x 15 cm)	20.90 (Kg)	N/A	< 15%	4.00 Mpa	240 kg/cm ²

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Artepiso

Piedra Reventador





Piedra Reventador

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción	Resistencia a la Flexotracción	Compresión
Piedra Reventador	Pared	Min: 1.8 cm Max: 3.8 cm	4 4 4 6	36.36 (Kg)	0.8114	< 15%	4.00 Mpa	240 kg/cm ²
Reventador Esquineros	Pared	Min: 2 cm Max: 4 cm	2 (26 x 42 cm) 2 (26 x 26 cm) 2 (26 x 13 cm) 2 (13 x 13 cm)	32.17 (Kg)	N/A	< 15%	4.00 Mpa	240 kg/cm ²

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

COLORES

- Blanco veteada
- Gris veteada
- Crema veteada

FORMATOS

- 26 x 39, 26 x 26
26 x 13, 13 x 13 cm


ACCESORIOS

- esquineros

Artepisó

Piedra Mediterránea





COLORES

- Crema
- Gris

FORMATOS

- 40 x 40 cm

FORMATOS BORDES

- 40 x 40 cm
- 40 x 17 x 31.5 cm
- 40 x 80 x 57cm

Piedra Mediterránea

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción
Piedra Mediterránea	Piso/pared	1.7	2	12.4 (Kg)	0.32	< 18%

Bordes Mediterránea

Piedra Mediterránea	Borde Normal	Min: 2 cm Max: 4 cm	3	25.90 (Kg)	0.48	< 18%
Piedra Mediterránea	Esquina Curvo	Min: 2 cm Max: 4 cm	2	20.60 (Kg)	N/A	< 18%
Piedra Mediterránea	Esquina Recto	Min: 2 cm Max: 4 cm	2	28.20 (Kg)	N/A	< 18%

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Artepiso

Adoquín Recto





COLORES

- Piedra
- Muñeca
- Negro

FORMATOS

- 40 x 40 cm

Adoquín Recto

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción
Adoquín Recto	Piso y Pared	2 cm	2	13.50 (Kg)	0.32	< 12%

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.
El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Arte piso

Piedra Iliniza



**COLORES**

- Gris

FORMATOS

- 66 x 33 cm

Piedra Iliniza

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción
Piedra Iliniza	Piso y Pared	2.2 cm	2	21.28 (Kg)	0.44	< 10,2%

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.
El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Artepiso

Piedra Busarda





COLORES

- Gris

FORMATOS

- 33 x 33 cm

Piedra Busarda

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción
Piedra Busarda	Piso y Pared	1.7	2	8.80 (Kg)	0.22	< 12%

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Arte piso

Piedra Cotopaxi





COLORES

- Piedra
- Muñeca

FORMATOS

- 13 x 13 cm
- 26 x 13 cm

Piedra Cotopaxi

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción
Piedra Cotopaxi	Piso y Pared	1.5 cm	5 (13x13 cm) 20 (26x13 cm)	21.27 (Kg)	0.80	< 12%

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Artepisos

Piedra Vulcano





COLORES

- Gris
- Muñeca
- Negra

FORMATOS


- 50 x 30 cm

Piedra Vulcano

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción
Piedra Vulcano	Piso y Pared	1.7 cm	2	11.20 (Kg)	0.30	< 12%

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.
El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Piedra Antizana





COLORES

- Grafito

FORMATOS

- 40 x 40 cm

Piedra Antizana

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja	Porcentaje de Absorción
Piedra Antizana	Piso y Pared	1.7 cm	2	11.95 (Kg)	0.32	< 12%

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.



COLORES

- Urban
- Ladrillo

FORMATOS

- 26 x 13 cm
- 13 x 13 cm

Piedra Cordillera

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Piedra Cordillera	Piso y Pared	1.5 cm	5 (13x13 cm) 20 (26x13 cm)	23.63 (Kg)	0.80

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.

El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.



COLORES

- Beige
- Ladrillo

FORMATOS

- 40 x 40 cm

Piedra Rústica

Nombre	Uso	Espesor	# U/Caja	Peso Caja (Kg)	M ² /Caja
Piedra Rústica	Piso y Pared	2 cm	2	13.5 (Kg)	0.32

*** IMPORTANTE:** El peso del producto puede variar.
El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma.

Guía de Instalación



Si la pared esta pintada, se debe picar, hasta eliminar en un 100% la capa de pintura.



Es recomendable mojar la pared, para que se cree una mejor adherencia con el pegante.



Utilice liana dentada de 10 a 15 mm. Coloque el pegante sobre la pieza, la cantidad de pegante debe ser mínimo de la mitad del espesor de la pieza. Coloque fijándolo con martillo de goma. No debe quedar espacios sin pegante en la pieza.



Para los niveles tenga en cuenta que el producto por diseño tiene textura y acabado irregular, que varía entre piezas.



Al fijar la pieza contra la pared, procure que el pegante reboce en las juntas, no las limpie inmediatamente, espere algunos minutos hasta que endurezca.



Cuando se haya endurecido el mortero entre las juntas limpie toda la superficie con una escoba de cerdas plásticas, nunca utilice ácidos o jabones en polvo.



Para sellar el material, debe estar completamente limpio y seco. Aplique con rodillo, brocha o spray en un solo sentido y de acuerdo al acabado deseado, esperando entre capa y capa un tiempo de secado de aprox. 30 min.



Si hay excesos retirelos, deje secar y no permita el tráfico o contacto con agua antes de 24 horas. Si la obra involucra actividades que puedan afectar el aspecto del material, se recomienda aplicar una capa de sellador antes de instalarlo.

Importante:

1. Al instalar revestimientos emporar es opcional, en el caso de pisos es obligatorio.
2. Recuerde primero sellar el producto y después emporar. Al terminar de emporar no riegue agua sobre el producto recién instalado pues lo puede manchar.
3. Si esta instalando un piso en exteriores, no permita que ingrese el agua antes de que se empore (puede cubrirse con plástico).



Artepiso

www.artepiso.com.ec

Síguenos



Showroom Quito

Whymper e8-66 entre 6 de Diciembre y Almagro | T.: +593 2 250 7654 / 290 1535

Fábrica Artepiso

Los Manzanos E1-271 y Calle Nicolás Paillacho, Oyambarillo | T.: +593 2 395 8420